


esp@cenet document view

Use of compositions containing a betaine ester and alpha-hydroxy acids for the care of the skin

(12)


Patent number: DE19520859
Publication date: 1996-12-12
Inventor: BIMCZOK RUDOLF DR (DE); LANG GUENTHER DR (DE)
Applicant: WELLA AG (DE)
Classification:
 - international: A61K7/48
 - european: A61K7/48C4F3, A61K7/50K6B
Application number: DE19951020859 19950608
Priority number(s): DE19951020859 19950608

Also published as:

 EP0750904 (A1)
 JP8333217 (A)
 ES2098207T (T1)

Abstract not available for DE19520859
 Abstract of correspondent: **EP0750904**

Use of a compsn. with pH 1-7, contg. 0.1-20 wt. % of at least one betaine ester of formula $R1OCOCH2N<+>CH3)3 A<-> (I)$ and 0.05-20 wt. % of a hydroxy acid (IIa) which is citric and/or lactic acid is claimed for skin care. R1 = 10-30C alkyl; A = anion.
 Also claimed is a skin-care agent as above contg. an alpha-hydroxy acid (IIb) other than citric or lactic acid.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY

08/14/2004



**①9 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND**

DEUTSCHLAND



DEUTSCHES

PATENTAMT

Offenlegungsschrift
DE 195 20 859 A 1

DE 195 20 859 A 1

⑤ Int. Cl.⁸:
A61 K 7/48

DE 195 20 859 A1

②① Aktenzeichen: 195 20 859.5
 ②② Anmeldetag: 8. 6. 95
 ④③ Offenlegungstag: 12. 12. 96

② Anmeldetag: 8. 6. 95

④ Offenlegungstag: 12. 12. 98

⑦ Anmelder:


Wella AG, 64295 Darmstadt, DE

⑦2 Erfinder:

**Bimczok, Rudolf, Dr., 84342 Seeheim-Jugenheim,
DE; Lang, Günther, Dr., 64354 Reinheim, DE**

54) Verwendung einer Betainester und α -Hydroxysäuren enthaltenden Zubereitung zur Pflege der Haut sowie neue Hautpflege Mittel

(57) Gegenstand der vorliegenden Anmeldung ist die Verwendung einer Zubereitung mit einem pH-Wert von 1 bis 7 und einem Gehalt an 0,1 bis 20 Gewichtsprozent mindestens eines Betainesters der allgemeinen Formel I



wobei R₁ einen C₁₀- bis C₃₀-Alkylrest und A⁻ ein Anion, vorzugsweise ein Halogenidanion, Sulfat-, Methosulfat- oder Phosphatanion darstellt und

0,05 bis 20 Gewichtsprozent mindestens einer α -Hydroxysäure, die ausgewählt ist aus Zitronensäure oder Milchsäure, zur Pflege der Haut

sowie ein neues Hautpflege­mittel mit einem pH-Wert von 1 bis 7 und einem Gehalt an einer Kombination aus

a) 0,1 bis 20 Gewichtsprozent mindestens eines Betainesters der allgemeinen Formel (I)

b) 0,05 bis 20 Gewichtsprozent mindestens einer α -Hydroxysäure mit Ausnahme von Milchsäure und Zitronensäure.

Sowohl die erfindungsgemäß verwendete Zubereitung als auch das erfindungsgemäße Hautpflegemittel sind sehr gut hautverträglich, die Haut wird hydratisiert und ein angenehmes gepflegtes Hautgefühl wird erzielt.

DE 195 20 859 A 1

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

BUNDESDRUCKEREI 10. 98 602 050/215

10/24

Beschreibung

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist die Verwendung einer Betainester und bestimmte α -Hydroxysäuren enthaltenden Zubereitung zur Pflege der Haut sowie neue Hautpflegemittel.

Die menschliche Haut wird durch Einwirkungen verschiedener Art in ihren Eigenschaften negativ beeinflusst. So wird sie durch Umwelteinflüsse, wie zum Beispiel Trockenheit und Kälte, oder durch häufigen Kontakt mit seifen- oder tensidhaltigen Reinigungsmitteln, strapaziert. Kosmetische Hautpflegemittel sollen die Erhaltung und Wiederherstellung des physiologischen Gleichgewichts der Hautoberfläche dienen, gute Redingungen für eine ständige Hautregeneration schaffen, gleichzeitig vor äußeren Einflüssen schützen, und die Haut beruhigen.


Hautpflegemittel, die üblicherweise in Form von Hautcremes oder Hautlotionen vorliegen, müssen ausgezeichnet hautverträglich sein, sich gut auf der Haut verteilen lassen und rasch einziehen ohne einen störenden Fettglanz auf der Hautoberfläche zu hinterlassen. Die mit Hautpflegemitteln behandelte Haut sollte sich nach der Behandlung glatt und geschmeidig anfühlen.

Darüberhinaus sollte ein Hautpflegemittel eine anhaltende Wirkung entfalten, indem die enthaltenen Wirkstoffe in die Epidermis eindringen, eine Regeneration und Hydratisierung der Hornschichten bewirken und so zur Glättung von Hautfältchen führen.

Obwohl eine Vielzahl von Hautpflegemitteln auf der Basis unterschiedlichster Wirkstoffe bekannt sind, ist es bisher nicht gelungen, ein Hautpflegemittel zur Verfügung zu stellen, das in allen Eigenschaften — insbesondere aber bezüglich seiner hydratisierenden Wirkung auf die Hornschicht, seiner Fältchen glättenden Wirkung, seiner Hautverträglichkeit sowie der Vermittlung eines glatten und geschmeidigen Hautgefühls — völlig zufriedenstellend ist.

Es bestand daher die Aufgabe, ein Hautpflegemittel zur Verfügung zu stellen, das die Haut hydratisiert, Fältchen glättet, ein angenehmes Hautgefühl erzeugt und darüber hinaus ausgezeichnet hautverträglich ist.



Es wurde nun gefunden, daß die Verwendung einer Zubereitung mit einem pH-Wert von 1 bis 7, die 0,1 bis 20 Gewichtsprozent, vorzugsweise 0,5 bis 5 Gewichtsprozent, mindestens eines Betainesters der allgemeinen Formel I



wobei R_1 einen C_{10} - bis C_{30} -Alkylrest und A^- ein Anion, bevorzugt ein Halogenidanion, beispielsweise ein Bromid- oder Chloridanion, ein Sulfat-, Methosulfat- oder Phosphatanion darstellt und 0,05 bis 20 Gewichtsprozent mindestens einer α -Hydroxysäure, die ausgewählt ist aus Zitronensäure oder Milchsäure, enthält, zur Hautpflege die gestellte Aufgabe löst.

Die Betainester der C_{10} - bis C_{30} -Fettalkohole der allgemeinen Formel (I) können nach der aus der offengelegten japanischen Patentanmeldung 157 750 von 1983 bekannten Synthese hergestellt werden.

Die Synthese kann durch direkte Veresterung von Fettalkoholen mit dem bei der Zuckerfabrikation als Nebenprodukt anfallenden Betain gemäß dem nachfolgenden Reaktionsschema erfolgen:




Die Betainester der allgemeinen Formel (I) sind darüber hinaus aus der DE-OS 35 27 974 als Bestandteile saurer Haarpflegemittel bekannt.

Im schwach sauren, neutralen oder alkalischen pH-Bereich zerfallen die Betainester in die Bestandteile Fettalkohol und Betain, während sie im sauren Bereich stabil sind. Betain wirkt entzündungshemmend und antirritierend auf die Haut. Die Betainester der allgemeinen Formel (I) entfalten bei ihrer erfindungsgemäßen Verwendung eine hautglättende Wirkung, während sie nach der hydrolytischen Spaltung zu Betain und Fettalkohol antirritierend auf die Haut wirken.

Die erfindungsgemäß verwendete Zubereitung ist trotz ihres Gehaltes an α -Hydroxysäuren, welche insbesondere bei empfindlicher Haut Hautreizungen hervorrufen können, sehr gut hautverträglich. Die Betainester der allgemeinen Formel (I) wirken daher nicht nur antirritierend und entzündungshemmend, sondern verbessern die Hautverträglichkeit von α -Hydroxysäuren.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist weiterhin ein Hautpflegemittel mit einem pH-Wert von 1 bis 7, welches eine Kombination aus

- a) 0,1 bis 20 Gewichtsprozent, vorzugsweise 0,5 bis 5 Gewichtsprozent, mindestens eines Betainesters der allgemeinen Formel (I)



wobei R_1 einen C_{10} - bis C_{30} -Alkylrest und A^- ein Anion, bevorzugt ein Halogenidanion, beispielsweise ein Bromid- oder Chloridanion, ein Sulfat-, Methosulfat- oder Phosphatanion, darstellt und

- b) 0,05 bis 20 Gewichtsprozent, vorzugsweise 0,5 bis 6 Gewichtsprozent, mindestens einer α -Hydroxysäure mit Ausnahme von Milchsäure und Zitronensäure

enthält.

Das erfindungsgemäße Hautpflegemittel hydratisiert die Haut, glättet Fältchen, erzeugt ein angenehmes gepflegtes Hautgefühl und ist darüber hinaus ausgezeichnet hautverträglich.

Insbesondere die gute Hautverträglichkeit ist überraschend, da α -Hydroxysäuren aufgrund ihrer keratolytischen Wirkung Hautreizungen verursachen können.

Das erfindungsgemäße Hautpflegemittel enthält als Komponente b) bevorzugt eine α -Hydroxysäure, die ausgewählt ist aus Glykolsäure, Äpfelsäure, Weinsäure, Salicylsäure, Gluconsäure, Glucuronsäure und Zuckersäure.

Sowohl die erfindungsgemäß verwendete Zubereitung als auch das erfindungsgemäße Hautpflegemittel enthalten als Betainester der allgemeinen Formel (I) bevorzugt Betainoctadecylester und/oder Betaindodecylester.

Sowohl die erfindungsgemäß verwendete Zubereitung als auch das erfindungsgemäße Hautpflegemittel können in Form von Lösungen, Suspensionen, Pasten, Gelen oder Emulsionen, vorzugsweise jedoch in Form von Öl-in-Wasser- oder Wasser-in-Öl-Emulsionen, vorliegen und vorzugsweise als Gesichtswasser, Hautcreme, Körperlotion, Gesichtspackung oder Gesichtsmaske konfektioniert sein.

Sowohl die gemäß der vorliegenden Erfindung verwendete Zubereitung als auch das erfindungsgemäße Hautpflegemittel können zusätzlich alle diejenigen Bestandteile enthalten, die in Hautbehandlungsmitteln üblicherweise eingesetzt werden, insbesondere nicht-ionische, kationische, amphotere oder zwitterionische Tenside, beispielsweise oxethylierte Fettalkohole mit 12 bis 18 Kohlenstoffatomen, zum Beispiel mit bis zu 40 Mol Ethylenoxid pro Mol Fettalkohol oxethylierter Lauryl-, Cetyl- oder Stearylalkohol, Alkylbetaine, Alkylaminobetaine, Alkylsulfobetaine und Fettsäurealkylamidobetaine in einer Menge von 0,01 bis 5,0 Gewichtsprozent; Sequestriermittel; Emulgatoren; Naturstoffe, wie zum Beispiel die Vitamine F und B6, D-Panthenol, Aminosäuren wie Betain, Cystein, Alanin, Valin oder Tyrosin oder Pflanzenextrakte, Pigmente, Parfümöle in einer Menge von 0,5 bis 5,0 Gewichtsprozent; Trübungsmittel, wie zum Beispiel Ethylenglykoldistearat, in einer Menge von etwa 0,5 bis 5,0 Gewichtsprozent; Feuchthaltemittel, wie beispielsweise Glycerin, Polyole, Hyaluronsäure und Harnstoff, in einer Menge von 0,05 bis 20 Gewichtsprozent, vorzugsweise 0,1 bis 10 Gewichtsprozent; Perlglanzmittel, wie zum Beispiel ein Gemisch aus Fettsäuremonoalkylolamid und Ethylenglykoldistearat, in einer Menge von etwa 1,0 bis 10,0 Gewichtsprozent; Verdickungsmittel, wie beispielsweise Kokosfettsäurediethanolamid oder Hydroxyalkylcellulose, in einer Menge von 0,1 bis 1,0 Gewichtsprozent; Puffersubstanzen, wie beispielsweise Natriumcitrat oder Natriumphosphat, in einer Menge von 0,1 bis 1,0 Gewichtsprozent; sowie Farbstoffe, wie zum Beispiel Fluorescein-Natriumsalz, Gelb ZN3 (C.I. 47 055), in einer Menge von 0,1 bis 1,0 Gewichtsprozent; weiterhin hautpflegende Zusätze, wie zum Beispiel Fettsäureester, Fettalkohole, Fettsäureglyceride; natürliche, modifizierte natürliche oder synthetische Polymere, wie zum Beispiel kationische, anionische oder nichtionische Cellulosederivate, Chitosan, kationische Chitin- oder Chitosanderivate, Pflegestoffe, wie zum Beispiel Lanolinderivate, Cholesterin, Allantoin, Alpha-Bisabolol, Azulen und Pantothersäure, in einer Menge von 0,1 bis 10 Gewichtsprozent; sowie ferner Lichtschutzmittel; Antioxidantien; Komplexbildner; kosmetische Öle und Wachse sowie Konservierungsstoffe, soweit solche Zusätze nützlich und zweckmäßig erscheinen und mit den Bestandteilen der verwendeten Zubereitung verträglich sind.

Der pH-Wert der gemäß der vorliegenden Erfindung verwendeten Zubereitung als auch des erfindungsgemäßen Hautpflegemittels beträgt vorzugsweise 4 bis 6 und kann, wenn er sich nicht durch die enthaltenen α -Hydroxysäuren einstellt, mit physiologisch verträglichen organischen oder anorganischen Säuren oder Basen,

beispielsweise mit Benzoesäure, Zitronensäure, Ameisensäure oder Essigsäure, Sorbinsäure, Natriumhydroxid, Ammoniak oder Mono- oder Triethanolamin eingestellt werden. Die erfindungsgemäß verwendete Zubereitung und das erfindungsgemäße Hautpflegemittel können wasserfrei sein oder bis zu 99,5 Gewichtsprozent Wasser enthalten. Bevorzugt weisen die erfindungsgemäß verwendete Zubereitung und das erfindungsgemäße Haut-

5 pflegemittel einen Wassergehalt von 50 bis 80 Gewichtsprozent auf.
Die erfindungsgemäß verwendete Zubereitung und das erfindungsgemäße Hautpflegemittel können unter Verwendung eines Treibmittels oder mit Hilfe einer mechanisch betriebenen Sprühhvorrichtung oder Schaumerzeugungsvorrichtung versprüht oder als Schaum abgegeben werden.

10 Wenn das erfindungsgemäße Mittel oder die erfindungsgemäß verwendete Zubereitung mit Hilfe eines Treibmittels versprüht wird, so enthalten sie bevorzugt 3 bis 20 Gewichtsprozent des Treibmittels und werden in einen Druckbehälter abgefüllt.

Als Treibmittel sind beispielsweise niedere Alkane, wie zum Beispiel n-Butan, i-Butan und Propan, oder auch deren Gemische mit Dimethylether sowie ferner bei den in Betracht kommenden Drücken gasförmig vorliegende Treibmittel, wie beispielsweise N_2 , N_2O und CO_2 , sowie Gemische der vorstehend genannten Treibmittel

15 geeignet.
Unter mechanischen Sprühhvorrichtungen oder Schaumerzeugungsvorrichtungen sind solche Vorrichtungen zu verstehen, welche das Versprühen oder Aufschäumen einer Flüssigkeit ohne Verwendung eines Treibmittels ermöglichen. Als geeignete mechanische Sprühhvorrichtung kann beispielsweise eine Sprühpumpe oder ein mit einem Sprühventil versehener elastischer Behälter, in den das erfindungsgemäße kosmetische Mittel unter

20 Druck abgefüllt wird, wobei sich der elastische Behälter ausdehnt und aus dem das Mittel infolge der Kontraktion des elastischen Behälters bei Öffnen des Sprühventils kontinuierlich abgegeben wird, verwendet werden.
Als geeignete mechanische Schaumerzeugungsvorrichtung kann beispielsweise der in der EP-B 0 460 154 beschriebene Aufsatz mit einer Schaumerzeugungsvorrichtung auf einem elastischen Behälter verwendet werden.

25 Folgende Beispiele sollen den Gegenstand der Erfindung näher erläutern:

Beispiele

Beispiel 1

30

Hautpflegezubereitung

- a) 5,0 g Betainoctadecylester
3,0 g Polyglyceryl-3-methylglucosidistearat
35 3,0 g Glycerystearat
20,0 g Isopropylstearat
1,5 g Stearylalkohol
5,0 g Mineralöl
b) 5,0 g Glycerin
40 56,7 g Wasser
0,3 g Parfümöl
0,5 g Zitronensäure
100,0 g

45

Die Hautpflegezubereitung gemäß Beispiel 1 wird hergestellt, in dem die Ölphase a) bei etwa 75 Grad Celsius aufgeschmolzen und unter Rühren in die ebenfalls auf 75 Grad Celsius erwärmte aus Glycerin und Wasser bestehende Wasserphase b) emulgiert wird. Nachdem die Emulsion unter gleichmäßigem Rühren auf 45 Grad

50

Celsius abgekühlt ist, wird das Parfümöl c) eingearbeitet. Der pH-Wert wird mit Zitronensäure auf pH=4 eingestellt.
Die Hautpflegezubereitung gemäß Beispiel 1 ist eine weiche Creme, die rasch in die Haut einzieht, ausgezeichnet hautverträglich ist und die Hautfeuchtigkeit über einen Zeitraum von mehreren Stunden erhöht.

55

60

65

Beispiel 2

Hautcreme in Form einer Öl-in-Wasser-Emulsion

a)	5,0 g	Betainoctadecylester	5
	5,0 g	Glycerylstearat	
	2,0 g	Cetylstearylalkohol, mit 12 Mol Ethylenoxid oxethyliert	
	4,0 g	Cetylstearylalkohol, mit 6 Mol Ethylenoxid oxethyliert	
	6,0 g	Cetylstearylalkohol	
	6,0 g	Avocadoöl	10
	4,0 g	Mineralöl	
	2,0 g	Dimethylpolysiloxan	
b)	4,0 g	Glycerin	
	3,0 g	Glykolsäure	15
	2,0 g	Salicylsäure	
	1,0 g	Zitronensäure	
	1,0 g	Betain	
	54,5 g	Wasser	
c)	0,5 g	Parfümöl	20
	100,0 g		

Die Ölphase a) wird auf 75 Grad Celsius und unter Rühren in die auf 55 Grad Celsius erhitzte Wasserphase b) emulgiert. Nach Abkühlung auf 45 Grad Celsius wird das Parfümöl zugesetzt und die Emulsion homogenisiert. Der pH-Wert wird mit Natriumhydroxid auf 4,0 eingestellt. 25

Die Hautcreme gemäß Beispiel 2 ist eine weiche Creme, die rasch in die Haut einzieht. Sie zeichnet sich durch ein hervorragendes Hautgefühl und ausgezeichnete Verträglichkeit aus. Die Creme bewirkt nach mehrfacher Verwendung eine Reduzierung der Hautfältchen. 30

Beispiel 3

Hautcreme in Form einer Wasser-in-Öl-Emulsion

a)	4,00 g	Polyglyceryl-2-sesquiosostearat	35
	4,00 g	mit 7 Mol Ethylenoxid oxethyliertes hydriertes Rizinusöl	
	8,00 g	Cetylstearylisononanoat	
	8,00 g	Squalan	
	2,00 g	Betainoctadecylester	
	3,00 g	Bienenwachs	40
	2,00 g	Carnaubawachs	
b)	61,00 g	Wasser	
	3,00 g	Glycerin	
	2,00 g	Betaindodecylester	45
	0,50 g	Salicylsäure	
	0,50 g	Glykolsäure	
	0,50 g	Valin	
c)	0,50 g	Parfümöl	
	1,00 g	Tocopherylacetat	50
	100,00 g		

Die Ölphase a) wird auf 80 Grad Celsius aufgeschmolzen. In einem separaten Gefäß wird die Wasserphase b) auf 75 Grad Celsius erhitzt und unter Rühren der Ölphase zugesetzt. Nach Abkühlung auf 50 Grad Celsius werden das Parfümöl und das Tocopherylacetat eingearbeitet und die Emulsion intensiv homogenisiert. 55

Die Hautcreme gemäß Beispiel 3 ist eine weiche Creme, die sich auf der Haut sehr gut verteilen läßt und ein angenehmes, glattes Hautgefühl bewirkt. Zudem weist sie ausgezeichnete Hautschutzeigenschaften sowie eine hervorragende Verträglichkeit auf. 60

Beispiel 4

Öl-in-Wasser-Körperlotion

- 5 a) 10,00 g Cetylstearyl-octanoat
 3,00 g Sorbitanmonostearat
 3,0 g Mischung der Laurylester des Sorbitols und des Sorbitolanhydrids mit 20 Mol Ethylenoxid
 oxethyliert (CTFA-Bezeichnung Polysorbate-20)
 2,0 g Dimethylpolysiloxan
 10 4,0 g Cetylstearylalkohol
 2,0 g Stearinsäure
 0,8 g Betainoctadecylester
 0,1 g para-Hydroxybenzoesäurepropylester
 15 b) 69,0 g Wasser
 0,2 g Betaindodecylester
 5,0 g Glycerin
 0,3 g Zitronensäure
 0,2 g Salicylsäure
 20 0,1 g Allantoin
 c) 0,3 g Parfümöl
 100,0 g

25 Die Ölphase a) wird auf 75 Grad Celsius erhitzt und unter Rühren in die auf 70 Grad Celsius erhitzte Wasserphase b) einemulgiert. Nach Abkühlung auf 45 Grad Celsius wird das Parfümöl eingearbeitet und die Emulsion homogenisiert.

Die so hergestellte Körperlotion zieht rasch in die Haut ein, bewirkt ein glattes, angenehmes Hautgefühl und weist eine hervorragende Verträglichkeit auf.

Beispiel 5

Gesichts-Tonic


- 35 2,00 g Betaindodecylester
 1,00 g Zitronensäure
 4,00 g Harnstoff
 2,00 g Salicylsäure
 2,00 g Milchsäure
 40 2,00 g Glycerin
 2,00 g Betain
 0,10 g Hyaluronsäure
 69,90 g Wasser
 45 15,00 g Alkohol
 100,00 g

Das Mittel gemäß Beispiel 5 weist ausgezeichnete pflegende und antiseptische Eigenschaften auf und eignet sich ganz besonders zur Pflege unreiner und fettiger Haut.

Alle Prozentangaben stellen, soweit nicht anders angegeben, Gewichtsprozente dar.

Patentansprüche

- 55 1. Verwendung einer Zubereitung mit einem pH-Wert von 1 bis 7, enthaltend
 0,1 bis 20 Gewichtsprozent mindestens eines Betainesters der allgemeinen Formel (I)




- 65 wobei R₁ einen C₁₀- bis C₃₀-Alkylrest und A⁻ ein Anion darstellt und
 0,05 bis 20 Gewichtsprozent mindestens einer α-Hydroxysäure, welche ausgewählt ist aus Zitronensäure und Milchsäure,
 zur Pflege der Haut.

2. Verwendung einer Zubereitung zur Pflege der Haut nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die verwendete Zubereitung Betainoctadecylester und/oder Betaindodecylester enthält.

3. Hautpflegemittel mit einem pH-Wert von 1 bis 7 und einem Gehalt an einer Kombination aus

a) 0,1 bis 20 Gewichtsprozent mindestens eines Betainesters der allgemeinen Formel (I)



wobei R₁ einen C₁₀- bis C₃₀-Alkylrest und A⁻ ein Anion darstellt, und

b) 0,05 bis 20 Gewichtsprozent mindestens einer α-Hydroxysäure mit Ausnahme von Milchsäure und Zitronensäure.

4. Hautpflegemittel nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß es Betainoctadecylester und/oder Betaindodecylester enthält.

5. Hautpflegemittel nach einem der Ansprüche 3 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß es 0,5 bis 5 Gewichtsprozent der Komponente a) enthält.

6. Hautpflegemittel nach einem der Ansprüche 3 bis 5 dadurch gekennzeichnet, daß es 0,5 bis 6 Gewichtsprozent der Komponente b) enthält.

7. Hautpflegemittel nach einem der Ansprüche 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die α-Hydroxysäure der Komponente b) ausgewählt ist aus Glykolsäure, Äpfelsäure, Weinsäure, Salicylsäure, Gluconsäure, Glucuronsäure und Zuckersäure.

- Leerseite -

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.